

M8274 / M8274-S




BEVOR Sie das Produkt installieren, lesen Sie bitte die gesamte dazugehörige Literatur.
www.warn.com

⚠️ WARNUNG

- **Immer** die Seilführung so positionieren, dass der Warnhinweis deutlich sichtbar nach oben zeigt.
- **Immer** Befestigungselemente der Festigkeitsklasse 8.8 (Grade 5) verwenden.
- Befestigungsschrauben **niemals** schweißen.
- **Niemals** zu lange Schrauben verwenden.
- **Immer** auf verlangte Schraubenlängen achten, damit das Gewinde richtig fassen kann.
- **Immer** erst die Windeninstallation und Hakenbefestigung abschließen, bevor die Verkabelung installiert wird.

Befestigung




Stärke der Platte	Schraubenlänge
1/4" (7 mm)	1.5" (40 mm)
3/8" (10 mm)	1.5" (40 mm)
1/2" (13 mm) <i>Nicht enthalten</i>	1.75" (45 mm)

Synthetik

Element	Menge	Beschreibung
A	4	7/16" -14
B	4	7/16" (11.1 mm)
C	2	7/16" - 14 X 1 1/2"
D	2	7/16" - 14 X 1 3/4"

Kabel

Element	Menge	Beschreibung
A	4	7/16" -14
B	4	7/16" (11.1 mm)
C	4	7/16" - 14 X 1 1/2"




106117A1

Verkabelung

⚠️ WARNUNG

- Beim Anschließen der Batterie **immer** Schmuck ablegen und Schutzbrille tragen.
- Elektrokabel **niemals** über scharfe Kanten führen.
- Elektrokabel **niemals** in die Nähe von Teilen verlegen, die heiß werden.
- **Niemals** Elektrokabel über Batterieanschlüsse verlegen.
- Elektrokabel **niemals** durch bewegliche Teile oder in der Nähe von beweglichen Teilen verlegen.
- Stets alle offenliegenden elektrischen Kabel- und Anschlussstellen isolieren und schützen.
- **Immer** die mitgelieferten Anschlusskappen auf die Kabel und Anschlüsse setzen.



HINWEIS: Beim M8274-S-Modell: Installieren Sie die Winde vollständig und überprüfen Sie die Funktion der Winde, bevor Sie das Seil installieren.

106117A1

M8274 / M8274-S




Läs all produktdokumentation **INNAN** du installerar produkten.

www.warn.com

⚠ VARNING

- Placera **alltid** linledaren med varningen tydligt synbar upptill.
- Använd **alltid** klass 8.8 metrisk (grad 5) eller bättre monteringsbeslag.
- Svetsa **aldrig** monteringsbultar.
- Använd **aldrig** bultar som är för långa.
- Bekräfta **alltid** bultlängden som krävs för att säkerställa korrekt gängingrepp.
- Slutför **alltid** installationen av vinschen och krokfästet innan du ansluter ledningarna.

Montering




Plattans tjocklek	Bultens längd
1/4" (7 mm)	1.5" (40 mm)
3/8" (10 mm)	1.5" (40 mm)
1/2" (13 mm) <i>Ingår ej</i>	1.75" (45 mm)

Syntetisk

Artikel	Antal	Beskrivning
A	4	7/16" -14
B	4	7/16" (11.1 mm)
C	2	7/16" - 14 X 1 1/2"
D	2	7/16" - 14 X 1 3/4"

Kabel

Artikel	Antal	Beskrivning
A	4	7/16" -14
B	4	7/16" (11.1 mm)
C	4	7/16" - 14 X 1 1/2"




106117A1

Kablage

⚠ VARNING

- Ta **alltid** av smycken och ta på dig skyddsglasögon när du ska ansluta batteriet.
- Dra **aldrig** elkablar över vassa kanter.
- Dra **aldrig** elkablar i närheten av delar som blir heta.
- Dra **aldrig** elektriska ledningar över batteripoler.
- Dra **aldrig** elkablar genom eller i närheten av rörliga delar.
- Isolera och skydda **alltid** alla lösa ledningar och elektriska anslutningar.
- Placera **alltid** de medföljande terminalskorna på kablarna och terminalerna.



OBS: För M8274-S-modell: Installera vinschen helt och verifiera vinschens funktion innan du installerar rep.

106117A1

M8274 / M8274-S




Leggere sempre la documentazione per intero **PRIMA** di installare il prodotto.

www.warn.com

⚠ AVVERTENZA

- Posizionare **sempre** il passacavo con l'etichetta di avvertenza ben visibile in alto.
- Usare **sempre** attrezzature di montaggio di classe 8,8 (grado metrico 5) o superiore.
- Non saldare **mai** i bulloni di montaggio.
- Non utilizzare **mai** bulloni troppo lunghi.
- Controllare **sempre** che la lunghezza dei bulloni sia sufficiente a garantire una lunghezza di avvitamento adeguata.
- Completare **sempre** l'installazione del verricello e il collegamento del gancio prima di collegare il cablaggio.

Montaggio




Spessore della piastra	Lunghezza del bullone
1/4" (7 mm)	1.5" (40 mm)
3/8" (10 mm)	1.5" (40 mm)
1/2" (13 mm) <i>Non incluso</i>	1.75" (45 mm)

Sintetica

Articolo	Quant.	Denominazione
A	4	7/16" -14
B	4	7/16" (11.1 mm)
C	2	7/16" - 14 X 1 1/2"
D	2	7/16" - 14 X 1 3/4"

Filo

Articolo	Quant.	Denominazione
A	4	7/16" -14
B	4	7/16" (11.1 mm)
C	4	7/16" - 14 X 1 1/2"




106117A1

Cablaggio

⚠ AVVERTENZA

- Non posizionare **mai** i cavi elettrici contro spigoli vivi.
- Non fare **mai** passare i cavi elettrici vicino a elementi che si riscaldano.
- Non fare **mai** passare i cavi elettrici sui terminali della batteria.
- Non fare **mai** passare i cavi elettrici attraverso o in prossimità di parti in movimento.
- Isolare e proteggere **sempre** tutti i conduttori e i terminali elettrici esposti.
- Posizionare **sempre** gli elementi di protezione forniti sui cavi e sui terminali.



NOTA: per il modello M8274-S: installare completamente l'organo e verificare il funzionamento dell'organo prima di installare la fune.

106117A1

M8274 / M8274-S




Sempre leia todos os materiais de consulta ANTES de instalar o produto.

www.warn.com

⚠ ADVERTÊNCIA

- **Sempre** posicione o cabo guia com a etiqueta ADVERTÊNCIA na parte de cima.
- **Sempre** use equipamento classe métrica 8.8 (grau 5) ou superior.
- **Nunca** solde parafusos de montagem.
- **Nunca** use parafusos muito longos.
- **Sempre** confira o comprimento do parafuso exigido, para garantir o engate adequado da rosca.
- **Sempre** conclua a instalação do guincho e o engate do gancho antes da instalação da fiação.

Montagem




Sintética

Item	Qty	Descrição
A	4	7/16" -14
B	4	7/16" (11.1 mm)
C	2	7/16" - 14 X 1 1/2"
D	2	7/16" - 14 X 1 3/4"

Fio

Item	Qty	Descrição
A	4	7/16" -14
B	4	7/16" (11.1 mm)
C	4	7/16" - 14 X 1 1/2"




106117A1

Fiação

⚠ ADVERTÊNCIA

- **Sempre** retire joias e bijuterias e use proteção para os olhos quando estiver fazendo conexões de bateria.
- **Nunca** passe cabos elétricos por superfícies afiadas.
- **Nunca** passe cabos elétricos perto de peças que esquentam.
- **Nunca** encaminhe os cabos elétricos sobre os terminais da bateria.
- **Nunca** passe cabos elétricos através de ou perto de peças móveis.
- **Sempre** isole e proteja todos os terminais elétricos e fiações expostos.
- **Sempre** coloque as capas de terminal fornecidas nos fios e terminais.



NOTA: Para o modelo M8274-S: Instale o guincho completamente e verifique a operação do guincho antes de instalar o cabo.

106117A1

M8274 / M8274-S




Lue kaikki tuotteen oppaat ENNEN tuotteen asennusta.

www.warn.com

VAROITUS

- Aseta **aina** ohjain niin, että sen päällä on selvästi näkyvä varoitus.
- Käytä **aina** luokan 8.8 metric (taso 5) tai parempia osia.
- **Älä koskaan** hitsaa asennuspultteja.
- **Älä koskaan** käytä liian pitkiä pultteja.
- Varmista **aina**, että käytät oikean mittaisia pultteja, jotta kiertteet ottavat kiinni.
- Suorita **aina** vintturin asennus ja koukun kiinnitys valmiiksi ennen kuin asennat johdotusta.

Asennus




Levyn paksuus	Pultin pituus
1/4" (7 mm)	1.5" (40 mm)
3/8" (10 mm)	1.5" (40 mm)
1/2" (13 mm) <i>Ei sisälly</i>	1.75" (45 mm)

Synteettinen

Tuote	Kpl	Kuvaus
A	4	7/16" -14
B	4	7/16" (11.1 mm)
C	2	7/16" - 14 X 1 1/2"
D	2	7/16" - 14 X 1 3/4"

Kaapeli

Tuote	Kpl	Kuvaus
A	4	7/16" -14
B	4	7/16" (11.1 mm)
C	4	7/16" - 14 X 1 1/2"



106117A1

Johdotus

VAROITUS

- Poista **aina** korut ja käytä silmäsuojainta kytkiessäsi akun liitäntöjä.

Älä koskaan asenna sähköjohtoja terävien reunojen päälle.


Älä koskaan asenna sähköjohtoja kuumentuvien osien lähelle.

Älä koskaan asenna sähköjohtoja akun napojen päälle.

Älä koskaan asenna sähköjohtoja liikkuvien osien läpi tai lähelle.

Eristä ja suojaa **aina** kaikki näkyvillä olevat johdot ja liittimet.

Aseta **aina** mukana tulevat liittimien suojukset johtimiin ja liittimiin.



HUOMAUTUS: M8274-S-malli: Asenna vinssi kokonaan ja tarkista vinssin toiminta ennen köyden asentamista.

106117A1

M8274 / M8274-S




Lees altijd alle productdocumentatie VOORDAT u het product installeert.

www.warn.com

⚠ WAARSCHUWING

- Plaats **altijd** een goed zichtbare waarschuwing op de kabelgeleider.
- Gebruik **altijd** montagemiddelen van kwaliteitsklasse 8.8 metrisch (imperiaal: SAE grade 5) of hoger.
- Las **nooit** montagebouten.
- Gebruik **nooit** bouten die te lang zijn.
- Verifieer de benodigde boutlengte om ervoor te zorgen dat de schroefdraad voldoende aangrijpt.
- Voltooi **altijd** de lierinstallatie en haakbevestiging voordat u de bedrading installeert.

Montage




Plaatdikte	Boutlengte
1/4" (7 mm)	1.5" (40 mm)
3/8" (10 mm)	1.5" (40 mm)
1/2" (13 mm) <i>Niet inbegrepen</i>	1.75" (45 mm)

Synthetisch

Item	Aantal	Beschrijving
A	4	7/16" -14
B	4	7/16" (11.1 mm)
C	2	7/16" - 14 X 1 1/2"
D	2	7/16" - 14 X 1 3/4"

Draad

Item	Aantal	Beschrijving
A	4	7/16" -14
B	4	7/16" (11.1 mm)
C	4	7/16" - 14 X 1 1/2"




106117A1

Bedrading

⚠ WAARSCHUWING

- Verwijder **altijd** alle sieraden en draag altijd een veiligheidsbril als u de accu aansluit.
- Leid elektriciteitskabels **nooit** over scherpe randen.
- Leg elektriciteitskabels **nooit** in de buurt van onderdelen die heet worden.
- Leid elektriciteitskabels **nooit** over accupolen.
- Leid elektriciteitskabels niet door of nabij bewegende onderdelen.
- Isoleer en bescherm **altijd** alle blootliggende bedrading en elektrische aansluitingen.
- Plaats **altijd** de meegeleverde klemhulzen op de draden en de aansluitingen.



OPMERKING: Voor het M8274-S-model: installeer de lier volledig en controleer de werking van de lier voordat u het touw installeert.

106117A1